


Produktdatenblatt

MaxiDry® 56-425

Farbe Beschichtung	Lila/Schwarz
Farbe Futter	Grau
Ausführung	Strickbund, 3/4 beschichtet
Beschichtungsmaterial	Nitril mit Anti-Rutsch-Beschichtung
Futterart	Nahtlos, Nylon mit Lycra®
Patentnummer	EP 1 608 808



Maße

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gesamtlänge Handschuh (+/-5 mm)	210	220	230	240	250	260
Länge Handgelenk (mm)	70	70	70	80	80	85
Breite Handgelenk (mm)	75	77	83	86	88	90
Breite Handinnenfläche (mm)	100	104	107	110	114	118
Gewicht Handschuh/Paar (+/-5 g)	50	54	60	66	70	76
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz



Produktdatenblatt

MaxiDry® 56-425

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA	Ja
EN 388: 2003	SATRA	4121
EN 374-3: 2003		-
EN 374-1: 2003		-
EN 407: 2004		-
EN 511: 2006		-
EN 10819		Nicht relevant
1935/2004/EG (Lebensmittelkontakt, in der EU)		-
EN 14362-2: 2003		Bestanden

Wenn ein Handschuh aufgrund seiner Ausführung nicht unter EN 420 im Hinblick auf die Handgrößen fällt, wird dieser Handschuh als „für Spezialanwendungen geeignet“ klassifiziert.

Typische Leistungswerte

EN 420 Tastempfinden	Stufe 5
EN 420 pH-Wert	6.50
EN 388 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Cycles
EN 388 B. Schnitffestigkeit	> 1.2 index
EN 388 C. Weiterreißfestigkeit	> 25 Newton
EN 388 D. Durchstichkraft	> 20 Newton
EN 14362-2 Azofarbstoffe	Keine Amine festgestellt (<30'mg/kg)



Produktdatenblatt

MaxiDry® 56-425

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OekoTex® 100	Zertifiziert
Sanitized	Ja



Besondere Merkmale

Silikonfrei	Ja
Flüssigkeitsabweisend	Nein

Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 200

Gewichtung

Größe	Size 6 (XS)	Size 7 (S)	Size 8 (M)	Size 9 (L)	Size 10 (XL)	Size 11 (XXL)
Bruttogewicht (kg)	4.8	5	5.5	6	6.2	6.6
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	3.8	4	4.5	5	5.2	5.6

Ausgabedatum: 17.11.2014

