Produktdatenblatt

MaxiDry® 56-426

Farbe Beschichtung	Lila/Schwarz
Farbe Futter	Neutral
Ausführung	Stulpe - 26 cm
Beschichtungsmaterial	Nitril mit Anti-Rutsch-Beschichtung
Futterart	Nahtlos, Nylon mit Lycra®
Patentnummer	EP 1 608 808



Maße

Größe	**Größe 6 (XS)**	**Größe 7 (S)**	**Größe 8 (M)**	**Größe 9 (L)**	**Größe 10 (XL)**	**Größe 11 (XXL)**
Gesamtlänge Handschuh (+/-5 mm)	260	260	260	260	260	260
Länge Handgelenk (mm)						
Breite Handgelenk (mm)						
Breite Handinnenfläche (mm)	101	110	110	112	115	118
Gewicht Handschuh/Paar (+/-5 g)	56	58	62	64	68	72
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz

Dieses Dokument ist Eigentum von ATG® und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von ATG® Lanka (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com

Produktdatenblatt

MaxiDry® 56-426

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA	Ja
EN 388: 2003	SATRA	4111
EN 374-3: 2003		-
EN 374-1: 2003	SATRA	Low Level
EN 407: 2004		-
EN 511: 2006		-
EN 10819		Nicht relevant
1935/2004/EG (Lebensmittelkontakt, in der EU)		-
FDA Section 177.2600 (Lebensmittelkontakt, in den USA)		Nicht relevant
EN 14362-2: 2003	SATRA	Bestanden

Wenn ein Handschuh aufgrund seiner Ausführung nicht unter EN 420 im Hinblick auf die Handgrößen fällt, wird dieser Handschuh als „für Spezialanwendungen geeignet“ klassifiziert.

Typische Leistungswerte

EN 420 Tastempfinden	Stufe 5
EN 420 pH-Wert	6.30
EN 388 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Cycles
EN 388 B. Schnittfestigkeit	> 1.2 index
EN 388 C. Weiterreißfestigkeit	> 10 Newton
EN 388 D. Durchstichskraft	> 20 Newton
EN 14362-2 Azofarbstoffe	Keine Amine festgestellt (<30'mg/kg)

Dieses Dokument ist Eigentum von ATG® und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von ATG® Lanka (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com

Produktdatenblatt

MaxiDry® 56-426

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologially Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OekoTex® 100	Zertifiziert
Sanitized	Ja

Besondere Merkmale

Silikonfrei	Ja
Flüssigkeitsabweisend	Ja

Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 200

Gewichtung

Größe	Size 6 (XS)	Size 7 (S)	Size 8 (M)	Size 9 (L)	Size 10 (XL)	Size 11 (XXL)
Bruttogewicht (kg)	5.2	5.4	5.6	5.8	6.1	6.4
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	4.2	4.4	4.6	4.8	5.1	5.4

Ausgabedatum: 14.12.2011

GB04/62713 GB96/6458

Dieses Dokument ist Eigentum von ATG® und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von ATG® Lanka (Pvt) Ltd.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com